

HYPERSHINE
NEOFRESH
SHINELAST
IRONSTORM
TIRE-X
STORMGLIDE
TRIM-X
NEON-POP
KIZUNA



KIZUNA



CİLALI OTO ŞAMPUANI

Kullanım: KIZUNA HyperShine nano teknoloji içeren formülü sayesinde aracınızda ekstra bir parlaklık ve su iticilik sağlar. Renk solmasını önler, düzenli kullanımda toz ve kir oluşumunu geciktirir. Kalıntı bırakmaz. Yaklaşık 10 litre suya kir ve toz durumuna göre 100-350 ml HyperShine koyun. Yumuşak bir süngerle aracı temizleyip, bol su ile durulayın. Durulamadan sonra antistatik bir bez ile kurulayın.

Usage: Thanks to its nano-tech formula, KIZUNA HyperShine provides extra shine and water repellency for your vehicle. It prevents color fading and, with regular use, delays the accumulation of dust and dirt. Leaves no residue. Add 100-350 ml of HyperShine to approximately 10 liters of water, depending on the level of dirt and dust. Clean the vehicle with an antistatic cloth.

İçindekiler: Anyonik yüzey aktif maddeler %5-20, Noniyonik yüzey aktif madde %5-20, Amfoterik yüzey aktif madde %3-10, 2-Butoksietanol (2-Butoxyethanol) (CAS NO: 111-76-2), Trietanolamin (Triethanolamine) (CAS NO: 102-71-6), Polidimetilsiloksan (Polydimethylsiloxane), DMDMH (6440-58-0), Esans, Boya ve Deiyonize Su.

Ingredients: Anionic surfactants 5-20%, Nonionic surfactant 5-20%, Amphoteric surfactant 3-10%, 2- Butoxyethanol (CAS NO: 111-76-2), Triethanolamine (CAS NO: 102-71-6), Polydimethylsiloxane, DMDM Hydantoin (CAS NO: 6440-580), Fragrance, Colorant, and Deionized Water.

TÜKETİCİYE NOT: Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Çocuklardan uzak tutunuz. Zararlılık ifadeleri: H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. Önlem ifadeleri:

P264: Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri

KIZUNA







İÇ TEMİZLİK

Kullanım: KIZUNA NeoFresh, aracınızın tüm iç yüzeylerinde güvenle kullanabileceğiniz, çok amaçlı ve etkili bir temizlik formülüne sahiptir. Deri, kumaş, tavan, torpido ve benzeri iç yüzeylerin temizliğinde uygundur. Ürünün çift fonksiyonlu başlığını kullanarak, tercihinize göre köpük veya sıvı formda doğrudan uygulanacak yüzeye püskürtünüz. Ardından temiz bir bez veya sünger yardımıyla yüzeyi siliniz. Yoğun ve inatçı kirlerde, köpük formda uygulama yaparak yaklaşık 1 dakika beklemeniz tavsiye edilir..

Usage: KIZUNA NeoFresh features a versatile and effective formula designed for safe use on all vehicle interior surfaces. It is suitable for cleaning leather, fabric, headliner, dashboard and similar interior areas. Using the dual-function nozzle, spray the product onto the desired surface in either foam or liquid form according to your preference. Wipe the surface with a clean cloth or sponge. For heavy or stubborn stains, it is recommended to apply in foam form and allow the product to dwell for approximately 1 minute before wiping.

İçindekiler: Deiyonize Su, Anyonik Ve Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler, Alkali Düzenleyiciler, Çözücü Ajanlar, Şelatlayıcı Maddeler, Koruyucu, Renklendirici İçerir.

Ingredients: Deionized Water, Anionic And Non-Ionic Surfactants, Alkaline Regulators, Solvent Agents, Chelating Agents, Preservatıve, Colorant.

Saklama koşulları: 22°C (±5°C) oda sıcaklığında ve güneş görmeyen bir yerde saklayınız.

Storage conditions: Store at room temperature (22°C ±5°C) in a place away from direct sunlight.

TÜKETİCİYE NOT: Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Çocuklardan uzak tutunuz.
Zararlılık ifadeleri: H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. Önlem ifadeleri: P264: Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P337+P313: Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

KIZUNA







SHINELAST



CİLALI OTO ŞAMPUANI

Kullanım: KIZUNA SHINEBLAST özel formülü sayesinde aracınızda ekstra bir parlaklık ve su iticilik sağlar. Renk solmasını önler, düzenli kullanımda toz ve kir oluşumunu geciktirir. Kalıntı bırakmaz. Aracınızın tüm kaporta bölgelerine güvenle sıkabilirsiniz. Sıktıktan sonra antistatik bir bezle iyice yedirip kurulayın. NOT: Araç yüzeyinin temiz olması gerekmektedir.

Usage: KIZUNA SHINEBLAST, thanks to its advanced formula, provides exceptional gloss and enhanced water repellency. It helps prevent color fading and, with regular use, delays dust and dirt accumulation. Leaves no residue. Safe to apply on all exterior body panels. After spraying, spread and buff thoroughly with an antistatic cloth.

İçindekiler: Deiyonize Su, Silikon Polimer ve Koruyucu içerir.

Ingredients: Deionized Water, Silicone Polymer, and Preservative.

Saklama koşulları: 22°C (±5°C) oda sıcaklığında ve güneş görmeyen bir yerde saklayınız.

Storage conditions: Store at room temperature (22°C ±5°C) in a place away from direct sunlight.

TÜKETİCİYE NOT: Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Çocuklardan uzak tutunuz. Zararlılık ifadeleri: H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. Önlem ifadeleri:

P264: Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri

KIZUNA







DEMİR TOZU & JANT TEMİZLEYİCİ

Kullanım: KIZUNA IronStorm, jant ve kaporta yüzeyinde zamanla biriken demir tozlarıyla reaksiyona girerek onları çözer ve temizlenmesini sağlar. Ürünü yüzeye püskürtün, renk değişimini gözlemleyin ve morumsu renk oluştuğunda bir fırça veya sünger yardımıyla nazikçe ovalayın. Ardından yüzeyi bol su ile durulayarak temizleyin. **ÖNEMLİ NOT**: Ürünü geniş yüzeylerde kullanmadan önce, kaporta üzerinde küçük bir noktada test ederek herhangi bir olumsuz reaksiyon olup olmadığını kontrol ediniz.

Usage: KIZUNA IronStorm reacts with iron particles accumulated on wheel and body surfaces over time, dissolving and removing them. Spray the product onto the surface, observe the color change, and when a purple hue appears, gently scrub the area with a brush or sponge. Then, rinse the surface thoroughly with plenty of water. IMPORTANT NOTE: Before applying to large areas, test on a small, inconspicuous spot on the body to check for any adverse reactions.

İçindekiler: Deiyonize Su, Yüzey Aktif Maddeler, Şelatlayıcı Maddeler, Çözücüler, Potasyum Tiyoglikolat, Kıvamlaştırıcılar, pH Düzenleyiciler.

Ingredients: Deionized Water, Surfactants, Chelating Agents, Solvents, Potassium Thioglycolate, Thickening Agents, pH Adjusters.

Saklama koşulları: 22°C (±5°C) oda sıcaklığında ve güneş görmeyen bir yerde saklayınız.

Storage conditions: Store at room temperature (22°C ±5°C) in a place away from direct sunlight.

TÜKETİCİYE NOT: Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Çocuklardan uzak tutunuz. Zararlılık ifadeleri: H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. Önlem ifadeleri:

P264: Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri

KIZUNA







LASTİK PARLATICI

Kullanım: KIZUNA TIRE-X, özel olarak geliştirilmiş formülü sayesinde lastik yüzeyinde uzun süreli parlaklık ve etkili koruma sağlar. Uygulama sonrası lastik üzerinde hidrofobik ve antistatik bir katman oluşturarak su lekelerinin ve tozun yüzeye tutunmasını zorlaştırır. Böylece lastikleriniz daha uzun süre temiz, bakımlı ve estetik bir görünüme sahip olur. Ürünü temiz ve kuru lastik yüzeyine püskürtün. Bir sünger yardımıyla yüzeye eşit şekilde yedirin. Maksimum kalıcılık ve performans için uygulama sonrası en az 30 dakika beklemenizi tavsiye ederiz.

Usage: KIZUNA TIRE-X is specially formulated to provide long-lasting shine and effective protection for your tires. After application, it creates a hydrophobic and antistatic layer on the tire surface, helping to repel water spots and reduce dust adhesion. This ensures your tires remain clean, well-maintained, and visually enhanced for a longer period of time. Apply the product onto a clean and dry tire surface. Spread evenly using a sponge or suitable applicator. For maximum durability and optimal performance, we recommend allowing the product to cure for at least 30 minutes after application.

İçindekiler: Deiyonize Su, Gliserin, Hidroksil Fonksiyonel Silikon Emülsiyonu, Silikon Reçine Emülsiyonu, Amino Fonksiyonel Silikonlar, Koruyucu.

Ingredients: Deionized Water, Glycerin, Hydroxyl-Functional Silicone Emulsion, Silicone Resin Emulsion, Amino-Functional Silicones, Preservative.

Saklama koşulları: 22°C (±5°C) oda sıcaklığında ve güneş görmeyen bir yerde saklayınız.

Storage conditions: Store at room temperature (22°C ±5°C) in a place away from direct sunlight.

TÜKETİ[illegible] talimatını mutlaka okuyunuz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Çocuklardan uzak tutunuz. Zararlılık ifadeleri: H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. Önlem ifadeleri:

P264: Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri

KIZUNA



TORPİDO KORUYUCU

Kullanım: KIZUNA TRIM-X, özel olarak geliştirilmiş formülü sayesinde torpido ve dış trim yüzeylerde antistatik bir koruma katmanı oluşturarak tozun yüzeye tutunmasını geciktirir. Uygulama sonrası yüzeyin doğal görünümünü yeniler, daha temiz, bakımlı ve ilk günkü görünümüne yakın bir etki sağlar. Uygulama yapılacak yüzeyin temiz ve tamamen kuru olmasına dikkat ediniz. Ürünü yüzeye püskürtün ve uygun bir süngер yardımıyla yüzeye eşit şekilde yedirin.

Usage: KIZUNA TRIM-X is specially formulated to create an antistatic protective layer on dashboard and exterior trim surfaces, helping to delay dust accumulation. After application, it revitalizes the surface's natural appearance, leaving it clean, well-maintained, and close to a like- new finish. Ensure the surface to be treated is clean and completely dry. Spray the product onto the surface and spread evenly using a suitable sponge or applicator.

İçindekiler: Deiyonize Su, Silikon Bazlı Polimerler (Su Bazlı), Koruyucu.

Ingredients: Deionized Water, Silicone-Based Polymers (Water-Based), Preservative.

Saklama koşulları: 22°C (±5°C) oda sıcaklığında ve güneş görmeyen bir yerde saklayınız.

Storage conditions: Store at room temperature (22°C ±5°C) in a place away from direct sunlight.








TÜKETİCİYE NOT: Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Çocuklardan uzak tutunuz. Zararlılık ifadeleri: H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. Önlem ifadeleri: P264: Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri





KIZUNA



YAĞMUR KAYDIRICI

Kullanım: KIZUNA Stormglide'ı temiz ve kuru bir cama püskürttükten sonra bir süngер veya bez yardımıyla nazikçe yüzeye yedirin. Daha sonra camda iz kalmayana kadar iyice ovalayın. KIZUNA Stormglide cam yüzeyde bir parlaklık sağlar ve hidrofobik bir yüzey oluşturur. Hava durumuna bağlı olarak yüzeyde 15-45 gün kadar kalıcılığını korur.

Usage: Spray KIZUNA Stormglide onto a clean and dry glass surface, then gently spread it across the surface using a sponge or cloth. Afterward, rub thoroughly until there are no streaks left on the glass. KIZUNA Stormglide provides a glossy finish and creates a hydrophobic layer on the glass surface. It maintains its durability on the surface for approximately 15–45 days, depending on weather.

İçindekiler: Deiyonize Su, Fonksiyonel Silikon Yağı, Silikon Reçine Emülsiyonu, Koruyucu.

Ingredients: Deionized Water, Functional Silicone Oil, Silicone Resin Emulsion, Preservative.

Saklama koşulları: 22°C (±5°C) oda sıcaklığında ve güneş görmeyen bir yerde saklayınız.

Storage conditions: Store at room temperature (22°C ±5°C) in a place away from direct sunlight.

TÜKETİCİYE NOT: Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Çocuklardan uzak tutunuz. Zararlılık ifadeleri: H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. Önlem ifadeleri:

P264: Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri

KIZUNA



ARAÇ KOKUSU

Kullanım: KIZUNA Neon-Pop'un özel formülü, aracınızda kalıcı ve ferahlatıcı bir koku sağlar. Kalıcılığı artırmak için, tercihen araç paspaslarına veya koltuklarına 1-2, toplamda 4-6 kez sıkmanız yeterlidir.

Usage: KIZUNA Neon-Pop's special formula provides a long-lasting and refreshing scent in your vehicle. To enhance its longevity, simply spray 1–2 times on car mats or seats, for a total of 4–6 sprays.

İçindekiler: Deiyonize Su, Etil Alkol, Parfüm, Çözücü Ajanlar, Koruyucu.

Ingredients: Deinozed Water, Ethanol, Perfume, Solvents, Preservative.

Saklama koşulları: 22°C (±5°C) oda sıcaklığında ve güneş görmeyen bir yerde saklayınız.

Storage conditions: Store at room temperature (22°C ±5°C) in a place away from direct sunlight.



TÜKETİCİYE NOT: Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Çocuklardan uzak tutunuz. Zararlılık ifadeleri: H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. Önlem ifadeleri:

P264: Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri